

Normales climatiques

Saint-Dizier

| Température | | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | Évolution |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Température minimale | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne | 1891-1930 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | |
| | 1931-1960 | -1,0 | -0,8 | 1,5 | 4,0 | 7,7 | 10,9 | 12,8 | 12,4 | 10,5 | 5,8 | 2,9 | 0,4 | 5,6 | #DIV/0! |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 1961-1990 | -0,3 | 0,2 | 1,9 | 4,3 | 8,1 | 11,2 | 12,9 | 12,7 | 10,2 | 7,1 | 2,8 | 0,4 | 6,0 | #DIV/0! |
| | 1971-2000 | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 4,3 | 8,6 | 11,5 | 13,5 | 13,3 | 10,3 | 7,2 | 3,0 | 1,4 | 6,3 | 0,4 |
| Record absolu | | -20,5 | -22,5 | -13,7 | -6,0 | -3,0 | 2,2 | 3,2 | 3,7 | 0,2 | -5,1 | -11,7 | -15,5 | -22,5 | |
| Date | 1951-2009 | 09/01/1985 | 14/02/1956 | 01/03/2005 | 12/04/1986 | 06/05/1957 | 04/06/2001 | 01/07/1962 | 26/08/1966 | 21/09/1962 | 20/10/1972 | 23/11/1956 | 03/12/1973 | 14/02/1956 | |
| Température maximale | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne | 1891-1930 | 5,2 | 6,8 | 12,2 | 15,6 | 19,6 | 22,7 | 24,2 | 23,7 | 20,9 | 15,4 | 9,7 | 6,0 | 15,2 | |
| | 1931-1960 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 1961-1990 | 5,3 | 7,4 | 10,8 | 14,7 | 18,8 | 22,1 | 24,5 | 23,9 | 20,8 | 16,0 | 9,6 | 6,2 | 15,0 | #DIV/0! |
| | 1971-2000 | 5,9 | 7,5 | 11,4 | 14,7 | 19,3 | 22,2 | 24,9 | 24,8 | 20,7 | 15,6 | 9,6 | 6,9 | 15,3 | 0,3 |
| Record absolu | | 17,7 | 22,6 | 25,2 | 29,4 | 31,4 | 35,4 | 39,0 | 40,4 | 33,7 | 29,2 | 22,4 | 18,6 | 40,4 | |
| Date | | 05/01/2009 | | | | | | | | | | | | | |
| Température moyenne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne | 1891-1930 | 5,2 | 6,8 | 12,2 | 15,6 | 19,6 | 22,7 | 24,2 | 23,7 | 20,9 | 15,4 | 9,7 | 6,0 | 15,2 | |
| | 1931-1960 | -1,0 | -0,8 | 1,5 | 4,0 | 7,7 | 10,9 | 12,8 | 12,4 | 10,5 | 5,8 | 2,9 | 0,4 | 5,6 | -9,6 |
| | 1951-1980 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 1961-1990 | 2,5 | 3,8 | 6,4 | 9,5 | 13,5 | 16,7 | 18,7 | 18,3 | 15,5 | 11,6 | 6,2 | 3,3 | 10,5 | #DIV/0! |
| | 1971-2000 | 3,1 | 3,9 | 7,0 | 9,5 | 14,0 | 16,9 | 19,2 | 19,1 | 15,5 | 11,4 | 6,3 | 4,2 | 10,8 | 0,3 |
| Nombre de jours avec | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grand froid | 1931-1960 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1980 | 1,6 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 3,7 | |
| | 1961-1990 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1971-2000 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Fort gel | 1926-1935 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1931-1960 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1961-1990 | 5,1 | 3,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 4,1 | 15,3 | |
| 1971-2000 | 4,5 | 3,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,5 | 12,6 | | |
| Gel | 1926-1935 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1931-1960 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1980 | 16,0 | 13,0 | 11,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 14,0 | 70,0 | |
| | 1961-1990 | 14,5 | 13,1 | 10,6 | 4,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 8,6 | 13,9 | 67,4 | |
| 1971-2000 | 13,7 | 13,0 | 8,7 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 8,2 | 11,8 | 61,7 | | |
| Sans dégel | 1931-1960 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1961-1990 | 3,5 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,6 | 8,4 | |
| 1971-2000 | 2,7 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 6,5 | | |
| Douceur | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1961-1990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,3 | 10,8 | 17,0 | 16,9 | 6,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | |
| Chaleur | 1931-1960 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1961-1990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,5 | 8,5 | 14,1 | 11,7 | 4,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | |
| 1971-2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 4,4 | 8,3 | 15,5 | 14,5 | 4,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 48,1 | | |
| Forte chaleur | 1926-1935 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1931-1960 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1961-1990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 3,7 | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | |
| 1971-2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | | |
| Canicule | 1926-1935 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1931-1960 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1980 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | |
| | 1971-2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |

Normales climatiques

Saint-Dizier

| Précipitations | | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cumuls mensuels de précipitations en millimètres | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne | 1891-1930 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1931-1960 | 69,0 | 60,0 | 40,0 | 50,0 | 65,0 | 74,0 | 70,0 | 70,0 | 60,0 | 62,0 | 61,0 | 65,0 | 746,0 |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1961-1990 | 74,7 | 61,1 | 65,4 | 55,2 | 75,8 | 72,8 | 66,5 | 70,1 | 64,2 | 68,1 | 72,4 | 80,0 | 826,3 |
| | 1971-2000 | 74,0 | 62,5 | 66,9 | 56,8 | 72,4 | 72,8 | 72,2 | 64,2 | 74,2 | 78,9 | 74,6 | 87,6 | 857,1 |
| Hauteur maximale de précipitations en 24 heures | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur | | 54,0 | 51,6 | 32,4 | 30,7 | 45,8 | 73,2 | 69,9 | 44,5 | 52,4 | 66,0 | 33,6 | 43,2 | 73,2 |
| Date | | 31/01/1954 | 25/02/1997 | 16/03/1978 | 08/04/1983 | 08/05/2004 | 23/06/1974 | 05/07/1972 | 30/08/1990 | 12/09/2000 | 28/10/1998 | 02/11/2002 | 30/12/1978 | 23/06/1974 |
| Nombre de jours avec précipitations | | | | | | | | | | | | | | |
| ≥0,1 mm | 1921-1935 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1931-1960 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1951-1980 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 167,0 |
| | 1961-1990 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1971-2000 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| ≥1 mm | 1921-1935 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1931-1960 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1961-1990 | 13,4 | 10,9 | 12,5 | 10,9 | 12,3 | 10,5 | 8,9 | 9,3 | 9,2 | 9,9 | 12,0 | 12,2 | 132,0 |
| | 1971-2000 | 12,8 | 10,6 | 12,4 | 10,7 | 11,5 | 10,9 | 9,3 | 8,4 | 9,9 | 11,5 | 12,0 | 13,1 | 133,1 |
| ≥5 mm | 1921-1935 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1931-1960 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1961-1990 | 5,2 | 4,2 | 4,7 | 4,1 | 5,5 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 5,3 | 5,4 | 56,9 |
| | 1971-2000 | 5,4 | 4,2 | 4,8 | 4,2 | 5,3 | 4,5 | 4,7 | 4,0 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 59,0 |
| ≥10 mm | 1921-1935 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1931-1960 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1961-1990 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 22,8 |
| | 1971-2000 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 24,6 |

Normales climatiques
Saint-Dizier

| Phénomènes | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
|-------------------|-----------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|-------|------|
| Brouillard | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne | 1925-1939 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1960 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1961-1990 | 5,8 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 3,8 | 6,3 | 7,8 | 6,8 | 5,2 | 53,8 |
| | 1971-2000 | 5,1 | 4,5 | 3,6 | 3,3 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 7,0 | 6,7 | 4,6 | 48,9 |
| Orage | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne | 1926-1935 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1960 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1961-1990 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 4,4 | 5,1 | 4,6 | 4,5 | 2,3 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 24,7 |
| | 1971-2000 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 24,4 |
| Grêle | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne | 1926-1935 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1960 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1961-1990 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 3,9 |
| | 1971-2000 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 3,0 |
| Neige | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne | 1926-1935 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1960 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | 1961-1990 | 6,3 | 5,2 | 3,6 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 4,5 | 23,6 |
| | 1971-2000 | 4,2 | 4,0 | 2,3 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 3,6 | 17,6 |

Normales climatiques
Saint-Dizier

| Insolation | | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| Durée totale d'insolation | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne | 1926-1935 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1946-1960 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1951-1970 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1951-1980 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1961-1990 | 51,1 | 83,7 | 120,9 | 165,1 | 206,7 | 219,4 | 246,3 | 217,0 | 170,7 | 122,6 | 67,6 | 54,0 | 1725,1 |
| | 1991-2000 | 65,1 | 83,0 | 130,3 | 159,0 | 207,9 | 208,3 | 226,0 | 236,3 | 157,5 | 107,5 | 58,5 | 42,6 | 1682,0 |

Normales climatiques
Saint-Dizier

| Vent | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nombre moyen de jours avec vent maximal instantané et records | | | | | | | | | | | | | | |
| ≥57,6 km/h | 1951-1960 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 31,0 |
| | 1961-1990 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 2,1 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 2,2 | 3,3 | 29,8 |
| | 1981-2000 | 5,0 | 3,7 | 3,7 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 2,9 | 2,7 | 4,3 | 32,7 |
| ≥100,8 km/h | 1961-1990 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,1 |
| | 1981-2000 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,9 |
| Record absolu | 108,0 | 118,8 | 104,4 | 100,8 | 90,0 | 100,8 | 140,4 | 93,6 | 82,8 | 93,6 | 118,8 | 158,4 | 158,4 | |
| Date | 1981-2000 | 28/01/1994 | 03/02/1990 | 31/03/1986 | 01/04/1985 | 20/05/2006 | 04/06/1985 | 29/07/2005 | 25/08/1999 | 24/09/1987 | 27/10/2002 | 24/11/1984 | 26/12/1999 | 26/12/1999 |

Normales climatiques
Saint-Dizier

| Humidité relative | | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année |
|-------------------|-----------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| Humidité | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne | 1951-1960 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! |
| | 1961-1990 | 86,0 | 81,0 | 78,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 74,0 | 77,0 | 81,0 | 85,0 | 87,0 | 86,0 | 79,8 |